


Goodman


Air conditioning & heating

شرکت گلدمن اطلس
نمایندگی انحصاری گودمن در ایران



پر قدرت و اصیل
در سرهایش

محصولات تهیه مطبوع گودمن



قفی توکار
ACNF



قفی توکار
CHPF



مولتی پزیشن
فرنس



گلدمن اطلس

شرکت گلدمن اطلس با همکاری گروهی از مهندسين مجرب فعاليت خود را با عنوان شرکت مهندسين مشاور در زمينه مشاوره انرژی، طراحی، خدمات پس از فروش، تامین تجهیزات تهويه مطبوع و با هدف ارائه خدمات برتر و اجرای فنی پروژه های ساختمانی آغاز نموده است. ما مفتخر به ۱۱ سال حضور و خدمات رسانی در پروژه ها همراه شما هستيم و توانسته ایم گامی موثر در بهينه سازی مصرف انرژی برداشته و در مدت زمان کوتاهی به همراه شعب و نمایندگی های متعدد خود در تهران و سایر شهرها به این مهم دست یافته و در طی این سال ها با تکیه بر دانش و تجربه متخصصین خود به عنوان گروه تخصصی تهويه مطبوع، مدیریت انرژی، ممیزی و بهينه سازی مصرف انرژی در کشور فعاليت نموده ایم.

ما توانسته ایم با اطلاع از پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا و نیازهای داخل در زمينه مصرف انرژی و استقلال مصرف کننده در خصوص پرداخت هزینه انرژی، در صنعت تهويه مطبوع نسبت به اخذ نمایندگی انحصاری و واردات تجهیزات تهويه مطبوع با برند Goldman و Goodman آمریکا اقدام نمایيم.

از این رو با توجه به اعتبار و ارزش این محصولات و همچنین با تلاش های بی وقفه متخصصان، این شرکت توانسته است در کوتاه مدت نام خود را پرآوازه نماید.

رسالت ما

مهمترین و اساسی ترین اصول بنیادی شرکت گلدمن، مشتری مداری و جلب رضایت مشتری می باشد بطوریکه تمام فعاليت های فروش در راستای دستیابی به آن اعمال شده است. پشتیبانی کامل در تمامی مراحل طراحی، اجرا، نصب و سرویس دوره ای در بازه های زمانی کوتاه مدت از وظایف اصلی بخش فنی این شرکت می باشد.

متخصصین این مجموعه همواره با یک برنامه ریزی مدون در راستای بالا بردن سطح کیفی اجرا و خدمات و بررسی کمی آن تلاش خود را در جهت جلب رضایت مشتریان محترم به کار گرفتند.

شایان ذکر است کلیه دستگاه ها و محصولات ارائه شده دارای برگ ضمانت معتبر بوده و مشمول خدمات پس از فروش ۵ ساله و به مدت ۱۵ سال پشتیبانی می باشد که این خدمات توسط نمایندگی های این شرکت در تهران و شهرستان های کشور با بالاترین کیفیت ارائه می گردد

Commercial

چرا داکت اسپلیت گودمن انتخاب می کنیم ؟

- طراحی ایالات متحده آمریکا
- گرید مصرف انرژی A
- دارای استاندارد ETL و منطبق بر استاندارد ARI
- قابلیت کارکرد تا دمای ۵۶ درجه سانتیگراد و دمای تست ۶۰ درجه سانتیگراد
- دارای کمپرسور copland به عنوان برترین برند جهانی کمپرسور اسکرال از نظر میزان مصرف، نحوه کارکرد، تحمل درجه حرارت بالا و طول عمر بالا
- دارای کنترل کننده فشار مبرد High Pressure همراه با فیوز برای افزایش ایمنی، رفع عیب و راه اندازی مجدد کمپرسور در فشار بالا و پایین
- مجهز به تکنولوژی استارت اینورتر کمپرسور برای جلوگیری ایجاد شوک در زمان شروع کار دستگاه
- فین های کندانسور روکش دار بلوفین برای جلوگیری از خوردگی
- موتور فن هواساز در سه دور تند ، متوسط ، آرام و خودکار
- قابلیت نصب فیلتر درایر برای گرفتن رطوبت احتمالی و فلزات ریز موجود در سیکل و در نتیجه جلوگیری از خسارت به کمپرسور و قطعات دیگر
- دارای دو لوله درین برای تخلیه آب در سمت راست و چپ
- دارای بلور با قطر بالا فلزی برای کاهش سطح صدا
- مجهز به تکنولوژی Super Silent هواساز
- قابلیت نصب هواساز در حالت زیرسقفی و در حداقل فضا به صورت Compact ، امکان دسترسی آسان برای سرویس نگهداری، تعویض و تعمیرات کویل اوپراتور بدون جابه جا کردن هواساز از محل نصب شده
- میزان هوادهی دستگاه بسیار بالا و در نتیجه افزایش سرمایش محیط در زمان کوتاه انجام می شود
- امکان کاهش دمای محیط در حداقل بازه زمانی بدلیل بالا بودن اختلاف دمای ورودی و خروجی کویل اوپراتور
- امکان نصب تنها یک ترموستات دیواری برای سرمایش و گرمایش
- دارای ترموستات دیجیتال و امکان اتصال به wifi و BMS برای کنترل از راه دور



هواساز سقفی توکار


ظرفیت سرمایشی: ۳۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ Btu/hr

- مجهز به تکنولوژی Super Silent هواساز
- قابلیت نصب هواساز در حالت زیرسقفی و در حداقل فضا بصورت Compact داری پمپ درین
- امکان نصب تنها یک ترموستات دیواری برای سرمایش و گرمایش
- موتور الکتریکی چند سرعتی جریان هوا مورد نظر و مطلوب را فراهم می کند؛ همچنین مصرف انرژی و صدای سیستم را در مقایسه با موتورهای تک سرعتی کاهش می دهد.
- مجهز به تکنولوژی کمپرسور اینورتر

ACNF36	ACNF30	ACNF24	ACNF18	مدل
36000	30000	24000	18000	ظرفیت سرمایش (Btu/hr)
1,220,50	1,220,50	1,220,50	1,220,50	منبع تغذیه (Φ, V, Hz)
1200	1030	840	670	میزان هوادهی (CFM)
Corrugated aluminium fin with inner groove copper tube				کویل اوپراتور
55	53	50	48	وزن
27x120X60	27x120X60	27x109X60	27x93X60	ابعاد عمق×عرض×ارتفاع (cm)



MSC36	MSC30	MSC24	MSC18	مدل
36000	30000	24000	18000	ظرفیت سرمایش (Btu/hr)
1,220,50	1,220,50	1,220,50	1,220,50	منبع تغذیه (Φ, V, Hz)
3/4	5/8			اتصال مکش
3/8	3/8			اتصال مایع
اینورتر کم مصرف				کمپرسور
46	46	43	43	سطح صدا
75	71	68	63	وزن
78x94x38				ابعاد عمق×عرض×ارتفاع





www.goodman.ir
www.goodmanir.com

Goodman

نماینده انحصاری برند Goodman در ایران

دفتر مرکزی : میدان ونک ، خیابان

ملاصدرا، پلاک ۲۴۲ طبقه چهارم

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰ ۳۸ ۱۳۷

دورنگار: ۰۲۱-۸۸ ۶۱ ۳۷ ۵۹